



ATF NOBLIO (АТФ ОБЛИО)

Декоративное покрытие с эффектом песка

Область применения: Покрытие создает яркие эффекты, имитирующие текстуры камня, песка для эксклюзивного дизайнерского решения. Богатая цветовая гамма предлагает выбор большого количества вариантов для декорирования элегантного, современного интерьера.

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения *ATF NOBLIO* недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание *ATF*.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие *ATF* используется грунтовка *АСТИ-ФОН* белого, которая наносится в два слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя). Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем составляет 3-5 часов.

Подготовка покрытия и нанесение: Покрытие *ATF NOBLIO* поставляется в трех вариантах: золотой, серебряный, матовое стекло. Чтобы добиться желаемого оттенка, необходимо добавить специальный краситель *Toner ATF* в базовый продукт *ATF NOBLIO* и перемешать. Не размешивайте *ATF* механическими миксерами, во избежание разбития белых частичек, находящихся в базе.

Сейчас коллекция *Toner ATF* представлена 51-м различными красителями

Нанесение: С помощью кисти «CANDIS» *ATF* начать нанесение декоративного материала, крестообразные мазки наносить в хаотичном порядке, избегая образования пустых мест и пятен. Советуем наносить материал без остановок, для того чтобы избежать повторного наложения и образования стыков.

Высыхание:

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

Комплект:

Грунтовка *АСТИ-ФОН* – 2,5 л.
Краска *ATF NOBLIO* (база) – 2,5 л.
Колорант *Toner ATF* (51 цвет) – 250 мл.

Расход: 2,5 л на 20м².

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием *ATF NOBLIO* производится с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5°C.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.